

ИП Максимов Александр Владимирович ИНН 635004861502 ОГРНИП 322631200045257

443017, Самара, г. Самара,
ул. Верхне-Карьерная, 3А
лит. М, 2 этаж, офис 6
Тел/факс: (846) 277-18-37
Тел/сот: 8 (937) 181-42-40
http://girlyandy-v-samare.ru/ , girlyandy63@mail.ru


ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ГИБКИЙ НЕОН ("LED-NEON FLEX")		ЦЕНА за метр	от 100тыс.р
		розничная	оптовая
ГИБКИЙ НЕОН НА ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЕ (антикоррозионный, беспроводной)			
Гибкий Неон (напряжение 220V ПВХ белого цвета), кат. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ (SMD-диоды)			
	Мощность 8 Вт/м, кратность резки 1м, цвет: БЕЛЫЙ, ЗЕЛЕНый сечение 26*13мм	717	598
	Мощность 6 Вт/м, кратность резки 1м, цвет: СИНИЙ, сечение 26*13мм	717	598
	Мощность 6 Вт/м, кратность резки 1м, цвет: КРАСНЫЙ, ОРАНЖЕВЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, сечение 26*13мм	717	598
	Мощность 4,8 Вт/м, кратность резки 1 м, цвет: БЕЛЫЙ		
Гибкий Неон ДВУХСТОРОННИЙ (напряжение 220V, сечение 18x8,5мм, ПВХ белого цвета), кат. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ (SMD-диоды)			
	Мощность 3,2 Вт/м, кратность резки 1,5 м, цвет: КРАСНЫЙ	715	598
	Мощность 4,8 Вт/м, кратность резки 1 м, цвет: СИНИЙ	850	702
	Мощность 4,8 Вт/м, кратность резки 1 м, цвет: БЕЛЫЙ	965	793
Гибкий Неон RGB (напряжение 220V, сечение 20x20мм, ПВХ белого цвета), кат. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ (SMD-диоды)			
	Мощность 12 Вт, кратность резки 1 м, цвет: МУЛЬТИ	1,980	1,716
	Контроллер для LN-FX-FCB-4W-5050-RGB, до 100м неона	7,750	6,500
Низковольтный Гибкий Неон (напряжение 24V, сечение 20x20 мм, ПВХ белого цвета), кат. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ			
	Мощность 4,8 Вт/м, кратность резки 0,5 м, цвет: КРАСНЫЙ	715	598
	Мощность 4,8 Вт/м, кратность резки 0,5 м, цвет: БЕЛЫЙ	965	793
	Трансформатор для LN-FX-24V (240/24V, 105Вт, на 10м неона) IP65	3675	3185
ПРОЧИЙ ГИБКИЙ НЕОН			
Гибкий Неон (напряжение 220V, сечение 14,5x27,5 мм, ПВХ белого цвета), кат. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ			
LN-FX	Мощность 7,9 Вт/м, кратность резки 0,91м, цвет: РОЗОВЫЙ	нет в наличии	
Комплекующие для гибкого неона			
CA-1	 Шнур силовой с вилкой и диодным мостом	660	572
CA-2(3)	 Муфта силовая, муфта переходная	165	143
CA-7	 Кабель соединительный для LN-FX (длина 1 м + 2 силовые муфты)	660	572
CA-4	 Колпачок-заглушка	64	45
CA-5	 Мини-канал для крепления (алюминий, длина 5см, 2 самореза в комплекте)	45	35
CA-6	 Пленка термоусадочная	45	35
АП-200	 П-образный профиль для монтажа гибкого неона (алюминий, длина 2м)	435	377









СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА














СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА НА ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЕ (антикоррозионная, беспроводная)		ЦЕНА за метр	
		розничная	оптовая
	Гибкая плоская лента. Напряжение 220V. Потребляемая мощность: 12Вт/м. Количество диодов 60 шт/м. Кратность резки: 1 метр. Максимальная длина последовательного подключения : 50м Цвет: RGB	218	182
	Гибкая плоская лента. Напряжение 220V. Потребляемая мощность: 12Вт/м. Количество диодов 60 шт/м. Кратность резки: 1 метр. Максимальная длина последовательного подключения : 50м Цвет: ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ, ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ	218	182
СВЕТОДИОДНЫЙ ДЮРАЛАЙТ			
		ЦЕНА за метр	
		розничная	оптов
	Дюралайт высшей категории, постоянного свечения (ФИКСИНГ). Напряжение 220V. Диаметр 13мм. Катушка 100м. Количество светодиодов: 36 шт. на 1 метр Мощность 1,44 Вт/м, кратность резки 2м Цвет: КРАСНЫЙ , ЖЕЛТЫЙ	27170	21658
	Мощность 2,41 Вт/м, кратность резки 1м Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ, ЗЕЛЕНый, СИНИЙ, МУЛЬТИ	30500	25512
	Дюралайт высшей категории, светодинамический (ЧЕЙЗИНГ). Напряжение 220V. Диаметр 13мм. Катушка 100м. Количество светодиодов: 36 шт. на 1 метр Мощность 1,44 Вт/м, кратность резки 4м Цвет: КРАСНЫЙ , ЖЕЛТЫЙ	28380	23894
	Мощность 2,41 Вт/м, кратность резки 2,0м Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, ЗЕЛЕНый, СИНИЙ	32000	27170
	Контроллер для светодиодного дюралайта чейзинг LED-DL-3W на 100м дюралайта. Мощность 260Вт. Многопрограммный	1450	1209
Комплекующие для дюралайта (LED-DL-2W, LED-DL-3W)			
Комплект для подключения LED-DL-2W		1107	923
Комплект для подключения LED-DL-3W		1107	923

СВЕТОДИОДНЫЕ ЗАНАВЕСИ ("ПЛЕЙ-ЛАЙТ")










		ЦЕНА за шт	
		розничная	оптовая
	Комплект из основного шнура длиной 2,0м и 20 нитей со светодиодами одного цвета. Длина нитей 1,5м. Постоянного горения, провод черный или белый. Влагозащита IP 65. Стыкуются между собой до 4 -х штук Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ	6,021	5,018
	Цвет: СИНИЙ	6,900	5,525
	Цвет: ЗЕЛЕНый, БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ	6,900	5,525
	Комплект из основного шнура длиной 2,0м и 20 нитей со светодиодами одного цвета. Длина нитей 3,0м. Постоянного горения, провод черный или белый. Влагозащита IP 65. Стыкуются между собой до 4 -х штук Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ	9,422	7,852
	Цвет: СИНИЙ	10,264	8,554
	Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ, ЗЕЛЕНый	11,138	9,282
	Комплект из основного шнура длиной 2,0м и 20 нитей со светодиодами одного цвета. Длина нитей 6,0м. Постоянного горения, провод черный или белый. Влагозащита IP 65. Стыкуются		
	Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ	14,820	12,350



	Цвет: СИНИЙ	15,241	12,701	
	Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ, ЗЕЛЕНый	16,551	13,793	
	Комплект из основного шнура длиной 2,0м и 20 нитей со светодиодами одного цвета. Длина нитей 9,0м. Постоянного горения, провод черный или белый. Влагозащита IP 65. Стыкуются между собой до 2-х штук.			
	Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ	19,344	16,120	
	Цвет: СИНИЙ	24,570	20,475	
	Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ, ЗЕЛЕНый.	25,911	21,593	
СВЕТОДИОДНЫЕ ФЛЭШ-ЗАНАВЕСИ (ФЛЭШ "ПЛЕЙ-ЛАЙТ")		ЦЕНА за шт		
	Комплект из основного шнура длиной 2,0м и 20 нитей со светодиодами одного цвета. Длина нитей 1,5м. 40шт. флэш-диодов. Влагозащита IP 65. провод черный или белый. Стыкуются между собой до 4 -х штук.			
	Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ	6,989	5,824	
	Цвет: СИНИЙ	6,989	5,824	
	Комплект из основного шнура длиной 2,0м и 20 нитей со светодиодами одного цвета. Длина нитей 3,0 м. 80 шт. флэш-диодов. Влагозащита IP 65. Провод черный или белый. Стыкуются между собой до 4 -х штук.			
	Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ	12,339	10,283	
	Цвет: СИНИЙ	12,339	10,283	
	Комплект из основного шнура длиной 2,0м и 20 нитей со светодиодами одного цвета. Длина нитей 6,0 м. 120 шт. флэш-диодов. Влагозащита IP 65. Провод черный или белый. Стыкуются между собой до 2 -х штук.			
	Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ	19,125	15,938	
	Цвет: СИНИЙ	18,376	15,314	
СВЕТОДИОДНЫЕ ЗАНАВЕСИ "БАХРОМА"		ЦЕНА за шт		
	Комплект из основного шнура длиной 2,0м и 20 нитей со светодиодами. Кол-во диодов — 80шт. Длина нитей от 20 до 60см. Влагозащита IP 65. Провод черный или белый. Стыкуются между собой до 20шт.			
	Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ	1,856	1,547	
	Цвет: СИНИЙ, МУЛЬТИ	1,856	1,547	
	Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ, ЗЕЛЕНый, РОЗОВЫЙ	1,856	1,547	
СВЕТОДИОДНЫЕ ФЛЭШ-ЗАНАВЕСИ "БАХРОМА"		ЦЕНА за шт		
	Комплект из основного шнура длиной 2м и 20 нитей со светодиодами. Длина нитей от 20 до 60см. Влагозащита IP 65. Провод белый или черный. Напряжение 220V, 10 флэш-диодов холодного белого цвета. Стыкуются между собой до 20шт.			
	Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ	2,830	2,275	
	Цвет: СИНИЙ	2,820	2,184	
СВЕТОДИОДНЫЕ ЗАНАВЕСИ "ВОДОПАД"		ЦЕНА за шт		
	Комплект из основного шнура длиной 5м и 5 нитей. Длина нитей 3 м. Кол-во диодов 480 шт. Влагозащищенный, низковольтный 24V. Светодинамика с эффектом "водопад". Провод прозрачный. Влагозащита IP 44: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ	4,258	3,549	
	ЦЕНА за шт			
	Комплект из основного шнура длиной 1м и 10 нитей. Длина нитей 2,9 м. Влагозащищенный, низковольтный 24V (трансформатор 220V/24V в комплекте), светодинамика с эффектом «водопад». Провод прозрачный. Влагозащита IP 54.			
	Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, СИНИЙ	11,060	9,217	
	Комплект из основного шнура длиной 1м и 10 нитей. Длина нитей 6,0м. Влагозащищенный, низковольтный 24V (трансформатор 220V/24V в комплекте), светодинамика с эффектом «водопад». Провод прозрачный. Влагозащита IP 54.			
	Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, СИНИЙ	15,500	12,312	
ГИРЛЯНДЫ "КЛИП-ЛАЙТ"		ЦЕНА за шт		
СВЕТОДИОДНЫЙ "КЛИП-ЛАЙТ"		розничная	оптовая	
	Клип-лайт светодинамический RGB. Динамика-плавная смена цвета. Шнур длиной 100м, шаг 15см, низковольтный 12V (трансформатор 220V/12V в комплекте). Провод черный. Влагозащита IP 65.	27,000	22,500	
		Шнур длиной 100 м, шаг 15 см. Низковольтный 12V (трансформатор 220V/12V в комплекте). Провод черный. Влагозащита IP 65		
		Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ	22,455	18,712
		Цвет: СИНИЙ	24,897	20,748
	Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ, ЗЕЛЕНый	27,000	22,500	
СВЕТОДИОДНЫЕ ГИРЛЯНДЫ "СПАЙДЕР" - "КЛИП-ЛАЙТ"		ЦЕНА за шт		
	Спайдер светодинамический (цифр. СМАРТ RGB, контроллер в комплекте) 5 нитей длиной 20 м, по 200 светодиодов в каждой. Напряжение 24V (трансформатор 220V/24V в комплекте). Мощность 75Вт. Провод черный. ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ-RGB. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ЦВЕТОВ СВЕЧЕНИЯ И ДИНАМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ПОМОЩИ	27525	22937	
	ЦЕНА за шт			
	СВЕТОДИОДНЫЕ ГИРЛЯНДЫ "СПАЙДЕР" - "КЛИП-ЛАЙТ"			
	Спайдер постоянного горения (фиксинг) 5 нитей длиной 20 м, по 200 светодиодов в каждой. Напряжение 24V (трансформатор 220V/24V в комплекте). Провод черный. Влагозащита IP 65.			
	Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ	12,620	10,517	
	Цвет: СИНИЙ	14,133	11,778	
	Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, ЗЕЛЕНый	14,289	11,908	
	Цвет: РОЗОВЫЙ, ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	14,695	12,246	

	Спайдер светодиодный (чейзинг, контроллер в комплекте) 5 нитей длиной 20 м, по 200 светодиодов в каждой. Напряжение 24V (трансформатор 220V/24V в комплекте) Провод черный. Влагозащита IP 65.		
	Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ	14,320	11,934
	Цвет: СИНИЙ, МУЛЬТИ	16,582	13,819
	Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, ЗЕЛЕНый	18,283	15,236
	Цвет: РОЗОВЫЙ, ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	18,673	15,561
	Спайдер флэш 5 нитей длиной 20 м, по 200 светодиодов в каждой, каждый 10-й светодиод мигает. Напряжение 24V (трансформатор 220V/24V в комплекте). Провод черный. Влагозащита IP 65.		
	Цвет: СИНИЙ (100шт. флэш-диодов синего цвета)	16,879	14,066
	Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ (100шт. флэш-диодов холодного белого цвета), БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ (100шт. флэш-диодов теплого белого цвета). Влагозащита IP 65.	18,673	15,561
ГИРЛЯНДА "БЕЛТ-ЛАЙТ"		ЦЕНА за шт.	
		розничная	опт
	Белт-лайт влагозащищенный, морозостойчивый, прорезиненный шнур, длиной 20м. Патроны E 27, шаг 20см. Влагозащита IP 65. Соединяется до 5 шт. Влагозащита IP 54.	11,793	9,828
	Белт-лайт влагозащищенный, морозостойчивый, прорезиненный шнур, длиной 50м. Патроны E 27, шаг 40см. Влагозащита IP 65.	17,316	14,430
	Белт-лайт влагозащищенный, морозостойчивый шнур, длиной 50м. Патроны E27, шаг 15 см. Светодинамический (при использовании контроллера). Влагозащита IP 65.	23,353	19,461
ЛАМПЫ И КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ БЕЛТ-ЛАЙТА			
	Светодиодная Ретро-лампа филаментная, цоколь E27, шар диаметр 45мм, напряжение 220В, мощность 3 Вт	200	169
	Светодиодная лампа, цоколь E27, 5 диодов, напряжение 220V, шар диаметр 45мм		
	Цвет: ЖЕЛТЫЙ, КРАСНЫЙ, ЗЕЛЕНый, СИНИЙ, БЕЛЫЙ, ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	115	91
КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ БЕЛТ-ЛАЙТА			
	Контроллер для белт-лайта 220В, мощность 3,5кВт, 4 кан x 4А. 20 программ. Для использования с диодными лампами, с пультом ДУ	11,450	9,542
	Контроллер для белт-лайта 220В, мощность 7кВт, x 8Акан. 20 программ, IP54. Для использования с диодными лампами и лампами накаливания	21,405	17,837
СВЕТОДИОДНЫЕ ГИРЛЯНДЫ "РАДУГА"		ЦЕНА за шт.	
		розничная	оптов
	Низковольтная светодинамическая гирлянда "Радуга" 24V (адаптер 220/24V в комплекте), длина 10м, 60 диодов d=1,8см. Влагозащита IP67. Провод ПВХ, черный. Цвет МУЛЬТИ, светодиоды RGB с микрочипом и микростабилизатором напряжения.	3,989	3,341
	Светодинамическая гирлянда "Радуга". Напряжение 220V, длина 7,5м, 50 диодов d=2,3см. Влагозащита IP 65. Провод резиновый, черный. Цвет МУЛЬТИ, светодиоды RGB с микрочипом и микростабилизатором напряжения. Можно соединять до 40 гирлянд последовательно.	3,875	3,146
	Светодинамическая гирлянда "Радуга". Напряжение 220V, длина 7,5м, 50 диодов d=1,8 см. Влагозащита IP 44. Провод ПВХ, черный. Цвет МУЛЬТИ, светодиоды RGB с микрочипом и микростабилизатором напряжения. Можно соединять до 40 гирлянд последовательно.	1,985	1,624
СВЕТОДИОДНЫЕ ГИРЛЯНДЫ			
СВЕТОВАЯ СИСТЕМА "СТРИНГ-ЛАЙТ"		ЦЕНА за шт.	
		розничная	оптов
	Флэш-гирлянда (мигает каждый 4-й светодиод). Напряжение 220 V, длина 9,2 м, количество диодов -92 шт, мощность 10Вт. Влагозащита IP 65. Провод черный или белый. Стыкуются между собой до 6шт.		
	Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ	2,596	2,080
	Цвет: СИНИЙ	2,989	2,366
	Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ, ЗЕЛЕНый	3,678	2,899
	Гирлянда постоянного свечения. Напряжение 220V, длина 9,2 м, количество диодов-92 шт., мощность 10Вт. Влагозащита IP 65. Провод черный или белый. Стыкуются между собой до 60шт!		
	Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ	2,524	1,937
	Цвет: СИНИЙ	2,896	2,275
	Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ, ЗЕЛЕНый	2,979	2,483
ГИРЛЯНДЫ С ИСКУССТВЕННОЙ ХВОЕЙ		ЦЕНА за шт.	
		розничная	оптовая
	Еловый искусственный лапник со светодинамической гирляндой из 180 светодиодов (контроллер в комплекте). Напряжение 220V. Длина 3 метра, ширина хвои 16 см. ЦВЕТ диодов: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ. Влагозащита IP 44.	5,953	4,914
"ТВИНКЛ-ЛАЙТ"		ЦЕНА за шт.	
		розничная	оптовая
			


	Светодиодная гирлянда "Твинкл-лайт". Напряжение 24V (трансформатор 220/24V в комплекте). Длина 10м, 360 светодиодов. Цвет провода прозрачный. Влагозащита IP 67. Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, МУЛЬТИ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ	2,952	2,210
ПРОЧИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ГИРЛЯНДЫ		ЦЕНА за шт.	
	Гирлянда постоянного свечения "Шарики". Напряжение 220V, мощность 8 Вт. Влагозащита IP44. количество диодов-50шт, d=1,8см, длина 7,5м. На пластиковом проводе. Стыкуются между собой до 40 шт. Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ	1,800	1,417
СВЕТОДИОДНЫЕ ГИРЛЯНДЫ «ТАЮЩИЕ СОСУЛЬКИ»		ЦЕНА за шт.	
	Гирлянда "Тающие сосульки "Мини" из 10 трубочек длиной 20 см, основной шнур 5м. Светодинамика с эффектом «падающей капли». Напряжение 12V (трансформатор 220/12V в комплекте). Мощность 10Вт. Влагозащита IP 67. Гирлянды не стыкуются между собой. Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ	3,681	3,068
	Гирлянда "Тающие сосульки" из 10 трубочек длиной 50 см, основной шнур 10 м. Светодинамика с эффектом «падающей капли». Напряжение 12V (трансформатор 220/12V в комплекте). Мощность 13 Вт. Влагозащита IP 67. Гирлянды стыкуются между собой до 2 шт. Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ Цвет: СИНИЙ	5,085	4,238
	Гирлянда "Тающие сосульки" из 5 трубочек длиной 1м, основной шнур 5м. Светодинамика с эффектом «падающей капли». Напряжение 12V (трансформатор 220/12V в комплекте). Мощность 15 Вт. Влагозащита IP 67 Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ	6,598	5,499
	Гирлянда "Тающие сосульки" из 5 трубочек длиной 80 см, основной шнур 5 м. Светодинамика с эффектом «падающей капли». Напряжение 12V. Мощность 20Вт. ПВХ черного цвета. Влагозащита IP44. Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, СИНИЙ	5,163	4,303
	Гирлянда "Тающие сосульки" из 5 трубочек длиной 60 см, основной шнур 5 м. Светодинамика с эффектом «падающей капли». Напряжение 12V. Мощность 15Вт. ПВХ черного цвета. Влагозащита IP 44. Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ	4,650	3,874
	Гирлянда "Тающие сосульки" с SMD-диодами, двусторонняя из 10 линеек длиной 50 см, основной шнур 10м. Светодинамика с эффектом «падающей капли». Напряжение 24V (трансформатор 220/24V в комплекте). Влагозащита IP 67. Гирлянды стыкуются между собой до 2 шт. Мощность 30Вт. Цвет: RGB	7,098	5,915
СВЕТОДИОДНЫЕ "СЕТКИ"		ЦЕНА за шт.	
	Размер 2,4х1,2м. Напряжение 24V (трансформатор 220/24V в комплекте), 180 светодиодов. Постоянного свечения (фиксинг). Влагозащита 65. Провод черный. Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ Цвет: СИНИЙ Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, ЗЕЛЕНый	4,212	3,510
	Размер 2,4х1,2м. Напряжение 24V, со светодинамикой (чейзинг) (трансформатор 220/24V и контроллер в комплекте) 180 диодов. Влагозащита IP 65. Провод черный. Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ Цвет: СИНИЙ, Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, ЗЕЛЕНый	4,711	3,926
	Размер 2х4м. Напряжение 24V (трансформатор 220/24V в комплекте), 288 светодиодов. Постоянного свечения (фиксинг). Влагозащита IP 65. Провод черный. Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ Цвет: СИНИЙ Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, ЗЕЛЕНый	5,195	4,329
		5,475	4,563
		5,475	4,563
		7,878	6,565
		7,989	6,669
		7,989	6,669
СВЕТОДИОДНЫЕ МОТИВЫ "2D"		ЦЕНА за шт.	
СВЕТОДИОДНЫЕ МОТИВЫ ИЗ МИНИ ГИБКОГО НЕОНА		ЦЕНА за шт.	
	Каркасный мотив «Ёлка», размер 0,68 м.*0,76 м., IP 65, цвет ЗЕЛЕНый	3,376	2,730
	Каркасный мотив «Ёлка», размер 1,13 м.*1,3 м., IP 65, цвет ЗЕЛЕНый	4,764	3,887
	Каркасный мотив «Новогодний шар», диаметр 0,6 м., IP 65, цвета: СИНИЙ, ЖЕЛТЫЙ, КРАСНЫЙ	3,276	2,730
	Каркасный мотив «Полярная звезда», размер 0,75 м.*0,75 м., IP 65, цвет СИНИЙ	4,180	3,484
	Каркасный мотив «Колокольчик», размер 0,75 м.*0,75 м., IP 65, цвета: СИНИЙ, ЖЕЛТЫЙ, КРАСНЫЙ	3,376	2,730


	Каркасный мотив «Дед Мороз», размер 0,85 м.*0,90 м., IP 65, цвет комбинированный КРАСНЫЙ и БЕЛЫЙ	5,585	4,654
	Каркасный мотив «Бегущий олень», размер 1,0 м.*1,05 м., IP 65, цвета: ЖЕЛТЫЙ, СИНИЙ	8,565	7,137
	Каркасный мотив «Олень — 2», размер 0,87 м.*1,1 м., IP 65, цвета: БЕЛЫЙ, ЖЕЛТЫЙ	8,565	7,137
	Каркасный мотив «Дед Мороз на санях с оленем», размер 2,90 м.*1,23 м., IP 65, цвет БЕЛЫЙ	26,941	22,451
МОТИВЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ФОНАРНЫХ СТОЛБОВ		ЦЕНА за шт.	
		розничная	оптовая
	Мотив "Три звезды" из светодиодного дюралайта на алюминиевом каркасе. Размер: 1,5х0,7м. Влагозащита IP 65. Цвет: БЕЛО-СИНЕ-ЗЕЛЕНЫЙ.	13,759	10,920
	Мотив "Три звезды" из светодиодного дюралайта на алюминиевом каркасе. Размер: 1,5х0,7м. Влагозащита IP 65. Цвет: БЕЛО-СИНЕ-КРАСНЫЙ.	11,871	9,893
	Мотив "Пять звезд" из светодиодного дюралайта на алюминиевом каркасе. Размер: 1,5х0,9м. Влагозащита IP 65. Цвет: БЕЛО-СИНЕ-КРАСНЫЙ.	12,620	10,517
МОТИВЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ФАСАДОВ		ЦЕНА за шт.	
		розничная	оптовая
	Новогодний мотив с надписью из светодиодного дюралайта «С Новым Годом» и доп. элементами – "Звездами". На металлическом каркасе. Размер: 4,5х0,8м. Влагозащита IP 65.	45,415	36,989
	Новогодний мотив с надписью из светодиодного дюралайта «С Новым Годом» и доп. элементами – "Елочками". На металлическом каркасе. Размер: 4,2х0,8м. Влагозащита IP 65.	45,415	36,989
СВЕТОДИОДНЫЕ МОТИВЫ "СНЕЖИНКИ "		ЦЕНА за шт.	
		розничная	оптовая
	Мотив "Снежинка из гибкого неона" светодинамический, с эффектом "Тающая сосулька белого цвета". Диаметр 60 см., напряжение 12V. Влагозащита IP 65. Цвет гибкого неона: СИНИЙ или РОЗОВЫЙ.	5,850	4,875
	Мотив "Снежинка из гибкого неона" светодинамический, с эффектом "Тающая сосулька белого цвета". Диаметр 60 см., напряжение 12V. Влагозащита IP 65. Цвет гибкого неона: ЖЕЛТЫЙ или БЕЛЫЙ.	5,850	4,875
	Мотив "Снежинка" из светодиодного дюралайта, без динамики. Диаметр 1,2м. Мощность 25Вт. . Влагозащита IP 65. Цвет: БЕЛЫЙ	10,483	8,736
	Мотив "Снежинка" из светодиодной ленты SMD и оргстекла, размер 0,68*0,6м, мощность 24Вт. Влагозащита IP 65. Цвет: СИНИЙ, БЕЛЫЙ, ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	5,085	4,238
	Мотив "Снежинка" из светодиодной ленты SMD и оргстекла, размер 0,8*0,7м, мощность 29Вт. Влагозащита IP 65. Цвет: СИНИЙ, БЕЛЫЙ, ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	6,599	5,499
РАЗМЕР 24"			

	<p>Мотив "Снежинка" из светодиодного дюралайта, без динамики. Влагозащита IP 65. Цвет: СИНИЙ</p>	4,617	3,848
РАЗМЕР 30`			
	<p>Мотив "Снежинка" из светодиодного дюралайта на металлическом каркасе, без динамики. Размер: 80x80 см. Мощность 30Вт. Влагозащита IP 65. Цвет: БЕЛЫЙ/ТЕП.БЕЛЫЙ Цвет: БЕЛЫЙ</p>	9,235	7,696
	<p>Мотив "Снежинка" из светодиодного дюралата на металлическом каркасе, без динамики. Размер: 80x80 см. Мощность 35Вт. Влагозащита IP 65. Цвет: БЕЛЫЙ/СИНИЙ</p>	9,235	7,696
	<p>Мотив "Снежинка" из светодиодного дюралайта, со светодинамикой ФЛЭШ (мигающие светодиоды).Размер 79*69 см. Влагозащита IP 65. Цвет: СИНИЙ</p>	5,475	4,563
	<p>Мотив "Снежинка" из светодиодного дюралайта, без динамики. Влагозащита IP 65. Цвет: СИНИЙ</p>	5,475	4,563
СВЕТОДИОДНЫЕ МОТИВЫ "3D"			
МОТИВЫ "ШАРЫ"		ЦЕНА за шт.	
		розничная	оптовая
	<p>Мотив "Шар", каркасный шар со светодиодной подсветкой (68 диодов), диаметр 30см, мощность 7,5Вт. Цвет: БЕЛЫЙ. Влагозащита IP 65.</p>	5,647	4,706
	<p>Мотив "Шар", каркасный шар со светодиодной подсветкой (140 диодов), диаметр 50см, мощность 15Вт. Цвет: БЕЛЫЙ. Влагозащита IP 65.</p>	8,439	7,033
	<p>Мотив "Шар", каркасный шар со светодиодной подсветкой (320 диодов), диаметр 80см, мощность 30Вт. Цвет: БЕЛЫЙ. Влагозащита IP 65.</p>	15,147	12,623
КРУПНЫЕ МОТИВЫ "3D"			
		ЦЕНА за шт.	
		розничная	оптовая
	<p>Мотив «Фонтан» с эффектом «Тающая сосулька». Размер 3 м x 1,5 м. Рабочее напряжение 12 и 24 в. Поставляется в комплекте с трансформаторами и контроллером. IP 68. Цвет: комбинация из теплого белого и холодного белого.</p>	159,000	
	<p>Арка новогодняя 2D, размер 3,8x4,0x0,5м, Мощность 230 Вт, Напряжение 24В., количество диодов 3710 шт, цвет теплый белый, каждый 7 диод белый флэш. Влагозащита IP 65.</p>	НЕТ	
	<p>Арка-шар, размер 2,6x2,8x2,3м, Мощность 450 Вт, Напряжение 24В., цвет теплый белый+розовый, каждый 7 диод белый флэш/Влагозащита IP 65.</p>	НЕТ	



	Мотив "Дерево из шаров" изготовлено из шаров разного диаметра с подсветкой из светодиодов белого цвета. Напряжение 220V. Размер 2,0x2,0x3,0м. Цвет: БЕЛЫЙ.	179,612
	Мотив "Дерево из шаров" изготовлено из шаров разного диаметра с подсветкой из светодиодов RGB. Напряжение 220V. Размер 2,0x2,0x3,0м. Мощность 400Вт Цвет: МУЛЬТИ С ДИНАМИКОЙ	179,612

СВЕТОДИОДНЫЕ ФИГУРЫ "3D"


АКРИЛОВЫЕ СВЕТОВЫЕ ФИГУРКИ "3D"		ЦЕНА за шт.	
		розничная	оптовая
	Объемная фигурка "Голова оленя" из акрила с подсветкой светодиодами - 640шт, размер 61x34x24см. Напряжение 24V (трансформатор 220/24V в комплекте). Влагозащита IP44.	5,460	4,550



СВЕТОВЫЕ ФИГУРКИ "3D"		ЦЕНА за шт.	
		розничная	оптовая
	Объемная фигурка "Олень" со светодиодной подсветкой, высота 250см. Рабочее напряжение 24 в. (поставляется в комплекте с трансформатором), мощность 60Вт. Для уличного использования. Влагозащита IP65. Цвет: ТЕПЛЫЙ-БЕЛЫЙ	40,981	34,151










СВЕТОДИОДНЫЕ ДЕРЕВЬЯ и КУСТЫ







СВЕТОДИОДНЫЕ ДЕРЕВЬЯ "САКУРА"		ЦЕНА за шт.	
		розничная	оптовая
	Дерево «Сакура», одноцветное. Высота 1,5м, количество светодиодов/цветков 450 шт. Влагозащита IP 65. Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ Цвет: СИНИИ Цвет: БЕЛЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ Цвет: РОЗОВЫЙ	10,654 12,355 13,151 14,040	8,879 10,296 10,959 11,700
	Дерево «Сакура», одноцветное. Высота 2,4 м. Диаметр кроны 2м. Количество светодиодов/цветков 1728 шт. Влагозащита IP 65. Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ Цвет: СИНИИ Цвет: БЕЛЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ Цвет: РОЗОВЫЙ	36,760 40,460 43,350 44,800	32,300 37,362 40,312 40,750

ПРОЧИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТЫ

	Дерево "Ива", высота 3 м., 1920 зеленых светодиодов. Со светодинамикой - эффект водопада. Влагозащита IP 65. Цвет: ЗЕЛЕНЫЙ.	58,400	52,825
---	---	--------	--------

	"Зимнее дерево" с подсветкой светодиодами БЕЛОГО и СИНЕГО цвета, светодинамическое (трансформатор и контроллер в комплекте). Высота 1,2м	4,800	4,050
	Куст "Бьюти" из 12 искусственных веток со светодиодной подсветкой, высота 1,2м. Напряжение 24V (трансформатор 220/24V в комплекте) Цвет (ветки/диоды): КОРИЧНЕВЫЙ/БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ, БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, ЗОЛОТОЙ/БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ, СЕРЕБРЯНЫЙ/БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, КРАСНЫЙ/КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ/ЖЕЛТЫЙ, СИНИЙ/СИНИЙ, ЗЕЛЕНый/ЗЕЛЕНый	800	673
СВЕТОДИНАМИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ("ФЕЙЕРВЕРКИ")		ЦЕНА за шт.	
		розничная	оптовая
	Мотив в виде «Салюта», светодинамический, напряжение 24V (контроллером и трансформатор 220/24V) в комплекте), 48 лучей, диаметр 4м. Без подставки-трубы. Мощность 250Вт. Влагозащита IP 54. Цвет: МУЛЬТИ.	96,551	
	Мотив "Магнолия" в виде «фонтана», светодинамический, напряжение 24V (контроллер и трансформатор 220/24V в комплекте), 48 лучей, диаметр 2,0м, высота 1,6м. Без подставки-трубы. Мощность 250Вт. Влагозащита IP 54.	98,111	
КРУПНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ КОМПОЗИЦИИ		ЦЕНА за шт.	
		опт	
	Конструкция "Арка", размер 3,5х5,3м, напряжение 220В. Мощность 450Вт. Влагозащита IP 54	725,000	
	Конструкция "Звезды" (с подиумом). Размер: в.3,2м., ш.3м., г.1,28м. Напряжение 220В. Влагозащита IP 54.	370,000	
	Конструкция "Елочный шар" (с подиумом). Размер: в.2,3м., ш.2,5м., г.0,4м. Напряжение 220В. Влагозащита IP 54.	395,000	
	Композиция "Дед Мороз на самокате". Размер: в.2м., ш.4м., г.1,3м. Напряжение 220В. Влагозащита IP 54.	362,000	
	Композиция "Позитив". Размер: в.2м., ш.1,4м., г.0,2м. Напряжение 220В. Влагозащита IP 54.	111,000	
	Конструкция "Арка со снежинкой". Размер: в.3,8м., ш.3,4м. Напряжение 220В. Влагозащита IP 54. Мощность 600Вт.	497,000	

	Конструкция "Дерево", размер 4,9х3,3м, напряжение 220В. Мощность 350Вт. Влагозащита IP 54	1,175,000
	Композиция "Фонарик", размер 3,6х1,6м, напряжение 220В. Мощность 350Вт. Влагозащита IP 54	1,324,000
	Композиция "Арка-Шар", размер 6,0х8,0м, напряжение 220В. Мощность 1200Вт. Влагозащита IP 54	2,558,000
	Конструкция "Арка", размер 3,5х4,5м, напряжение 220В. Мощность 200Вт. Влагозащита IP 54	898,000
	Конструкция "Арка-часы", размер 3,5х7,7м, напряжение 220В. Мощность 480Вт. Влагозащита IP 54	1,075,000
	Композиция "Крылья" (с подиумом). Размер: в.3,1м., ш.3,2м. Напряжение 220В. Влагозащита IP 54. Мощность 160Вт	405,000
	Композиция "Праздник". Размер: в.2,6м., ш.5,5 м. Напряжение 220В. Мощность 650Вт. Влагозащита IP54.	805,000
	Композиция «С Новым годом!». Размер: в.3,5м., ш.5 м. Напряжение 220В. Мощность 550 Вт. Влагозащита IP54.	1,168,000
	Композиция "Олень". Размер: в.2,2м., ш.1 м. Напряжение 220В. Мощность 120Вт. Влагозащита IP54.	286,000
СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ		ЦЕНА за шт.

	Прожектор RGB (red,green, blue), 360 светодиодов по 1W, размер 320*145*225мм, 25W, IP65, дальность 20м	7,800	6,500
	Прожектор RGB (red,green, blue), 360 светодиодов по 1W, размер 320*145*225мм, 25W, IP65, дальность 20м.	7,800	6,500
	Прожектор линейный RGB (red,green, blue), 24 светодиода по 1W, размер 800*122мм, 44W, IP65, дальность 20м	3,980	3,250
	Прожектор холодного белого цвета, 30 светодиодов по 1W, размер 320*145*225мм, 40W, IP65, дальность 20м.	7,800	6,500
	Контроллер для прожекторов многопрограммный.	5,928	4,940
МАКУШКИ СЕГОВЫЕ ДЛЯ НОВОГОДНИХ ЕЛЕИ		ЦЕНА за шт.	
	Макушка-звезда для елки, размер 1,3x0,7x0,3м, мощность 14 Вт, напряжение 24В, Влагозащита IP 65. Цвет: бел./желтый, бел./красный, бел./синий, бел./зеленый.	31,122	25,935
<p>- ВОЗМОЖНА УСТАНОВКА СЕГОВЫХ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ СИЛАМИ НАШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ (оформление фасадов зданий, витрин, деревьев и ...)</p> <p>- ВСЯ ПОСТАВЛЯЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ ИМЕЕТ СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА И СООТВЕТСТВИЯ РОСТЕСТ</p> <p>-ПРИ ПОКУПКЕ: ОТ 100 000 РУБЛЕЙ ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ</p>			